

ООО «БЕЛЗАП-ГРУПП»

ИНН 9729329745

КПП 772901001

ОГРН 1127700556753

Москва, пр-кт Вернадского,
д. 41 стр. 1, офис 10

Дата: 24.03.2026

№ КП: KP-20260324131148

Коммерческое предложение

Направляем Вам на рассмотрение коммерческое предложение на следующее оборудование:

№	Изображение	Товар	Цена
1		Аккумулятор 120А/ч под винт, 6СТ120(1) BCI31-1000R (D), TCS 6СТ120(1) BCI31-1000R (D) Ширина, м: 0.18 Высота, м: 0.026 Длина, м: 0.34 Вес, кг: 25.53 Производитель: TCS Код ТН ВЭД: 8507108009	14300 ₽
2		Аккумулятор 132А/ч, 6СТ132(4), AWA 6СТ132(4) Ширина, м: 0.189 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 36.5 Производитель: AWA Код ТН ВЭД: 8507108009	17340 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
3		<p>Аккумулятор 132А/ч, 6СТ132(4), EXCLUSIVE</p> <p>6СТ132(4)</p> <p>Ширина, м: 0.18 Высота, м: 0.2 Длина, м: 0.52 Вес, кг: 30 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 132 Ток холодного пуска EN, А: 820 Клеммы азия (тонкие): Нет Клеммы америка (боковые): Нет</p>	16720 ₽
4		<p>Аккумулятор 132А/ч, 6СТ132(4), KARHU</p> <p>6СТ132(4)</p>	16200 ₽
5		<p>Аккумулятор 132А/ч, 6СТ132(4), ПОДОЛЬСК</p> <p>6СТ132(4)</p> <p>Ширина, м: 0.188 Высота, м: 0.213 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 33.5 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 132 Ток холодного пуска EN, А: 725 Заводская норма упаковки, шт: 36 Клеммы евро (толстые): Да</p>	12350 ₽
6		<p>Аккумулятор 140А/ч обратная полярность, 6СТ140(3), KAINAR</p> <p>6СТ140(3)</p> <p>Ширина, м: 0.189 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 37.5 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 140 Ток холодного пуска EN, А: 900 Клеммы евро (толстые): Да Полярность R-прямая: Нет</p>	18500 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
7		<p>Аккумулятор 140А/ч обратная полярность, 6СТ140(3), KARNU 6СТ140(3) Ширина, м: 0.18 Высота, м: 0.22 Длина, м: 0.51 Вес, кг: 37.5 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 140 Ток холодного пуска EN, А: 900 Клеммы евро (толстые): Да Полярность R-прямая: Нет</p>	18180 ₽
8		<p>Аккумулятор 140А/ч обратная полярность, 6СТ140(3), ПОДОЛЬСК 6СТ140(3) Ширина, м: 0.189 Высота, м: 0.213 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 12 Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 140 Ток холодного пуска EN, А: 900 Заводская норма упаковки, шт: 27 Полярность E-обратная: Да Залитый: Нет</p>	11990 ₽
9		<p>Аккумулятор 140А/ч, 6СТ140(4), ПОДОЛЬСК 6СТ140(4) Ширина, м: 0.189 Высота, м: 0.213 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 12 Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 140 Ток холодного пуска EN, А: 900 Заводская норма упаковки, шт: 27 Полярность R-прямая: Да Залитый: Нет</p>	11990 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
10		<p>Аккумулятор 190А/ч обратная полярность под конус, 6СТ190(3), KAINAR</p> <p>6СТ190(3)</p> <p>Ширина, м: 0.53 Высота, м: 0.2 Длина, м: 0.22 Вес, кг: 25</p> <p>Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1250 Клеммы азия (тонкие): Нет Клеммы америка (боковые): Нет</p>	22800 ₽
11		<p>Аккумулятор 190А/ч обратная полярность, 6СТ190(3) АВ190.3, RIDZEL</p> <p>6СТ190(3) АВ190.3</p> <p>Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 43</p> <p>Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1350 Заводская норма упаковки, шт: 21 Клеммы евро (толстые): Да</p>	17550 ₽
12		<p>Аккумулятор 190А/ч обратная полярность, 6СТ190(3), AWA</p> <p>6СТ190(3)</p> <p>Ширина, м: 0.222 Высота, м: 0.218 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 47.16</p> <p>Производитель: AWA Код ТН ВЭД: 8507108009</p>	20300 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
13		<p>Аккумулятор 190А/ч обратная полярность, 6СТ190(3), BARS</p> <p>6СТ190(3)</p> <p>Ширина, м: 0.223</p> <p>Высота, м: 0.22</p> <p>Длина, м: 0.513</p> <p>Вес, кг: 47.16</p> <p>Тип: Электролитный</p> <p>Напряжение питания, В: 12</p> <p>Емкость, Ач: 190</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1250</p> <p>Клеммы азия (тонкие): Нет</p> <p>Клеммы америка (боковые): Нет</p>	19990 ₽
14		<p>Аккумулятор 190А/ч обратная полярность, 6СТ190(3), POWER</p> <p>6СТ190(3)</p> <p>Ширина, м: 0.223</p> <p>Высота, м: 0.223</p> <p>Длина, м: 0.513</p> <p>Вес, кг: 45</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1300</p> <p>Заводская норма упаковки, шт: 28</p> <p>Производитель: POWER</p> <p>Код ТН ВЭД: 8507108009</p>	12990 ₽
15		<p>Аккумулятор 190А/ч обратная полярность, 6СТ190(3), КУРСКИЙ</p> <p>6СТ190(3)</p> <p>Ширина, м: 0.223</p> <p>Высота, м: 0.223</p> <p>Длина, м: 0.513</p> <p>Вес, кг: 41</p> <p>Тип: Электролитный</p> <p>Напряжение питания, В: 12</p> <p>Емкость, Ач: 190</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1250</p> <p>Заводская норма упаковки, шт: 28</p> <p>Клеммы азия (тонкие): Нет</p>	15750 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
16		<p>Аккумулятор 190А/ч обратная полярность, 6СТ190(3), ПОДОЛЬСК 6СТ190(3) Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 40 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1050 Заводская норма упаковки, шт: 28 Клеммы евро (толстые): Да</p>	13590 ₹
17		<p>Аккумулятор 190А/ч обратная полярность, 6СТ190(3), ТИТАН 6СТ190(3) Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 45.5 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1150 Заводская норма упаковки, шт: 21 Клеммы евро (толстые): Да</p>	23400 ₹
18		<p>Аккумулятор 190А/ч под болт, 6СТ190(4), BARS 6СТ190(4) Ширина, м: 0.24 Высота, м: 0.23 Длина, м: 0.52 Вес, кг: 50.8 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1250 Клеммы евро (толстые): Да Клеммы под болт: Да</p>	19990 ₹

№	Изображение	Товар	Цена
19		<p>Аккумулятор 190А/ч под болт, 6СТ190(4), EXCLUSIVE</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.24 Высота, м: 0.23 Длина, м: 0.53 Вес, кг: 50 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1200 Клеммы евро (толстые): Да Полярность R-прямая: Да</p>	21070 ₽
20		<p>Аккумулятор 190А/ч под болт, 6СТ190(4), KAINAR</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.239 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.524 Вес, кг: 50 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1250 Клеммы евро (толстые): Да Клеммы под болт: Да</p>	22800 ₽
21		<p>Аккумулятор 190А/ч под болт, 6СТ190(4), KARHU</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.235 Высота, м: 0.225 Длина, м: 0.523 Вес, кг: 46.1 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1250 Клеммы евро (толстые): Да Клеммы под болт: Да</p>	20580 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
22		<p>Аккумулятор 190А/ч под болт, 6СТ190(4), POWER</p> <p>6СТ190(4) Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 45 Ток холодного пуска EN, А: 1300 Заводская норма упаковки, шт: 21 Производитель: POWER Код ТН ВЭД: 8507108009</p>	12990 ₽
23		<p>Аккумулятор 190А/ч под болт, 6СТ190(4), КУРСКИЙ</p> <p>6СТ190(4) Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 46.36 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1250 Заводская норма упаковки, шт: 21 Клеммы евро (толстые): Да</p>	15750 ₽
24		<p>Аккумулятор 190А/ч под болт, 6СТ190(4), ПОДОЛЬСК</p> <p>6СТ190(4) Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.2 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 36 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1150 Заводская норма упаковки, шт: 21 Клеммы евро (толстые): Да</p>	13590 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
25		<p>Аккумулятор 190А/ч под конус, 6СТ190(4), BARS</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.24 Высота, м: 0.2 Длина, м: 0.525 Вес, кг: 48.7 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1250 Клеммы евро (толстые): Да Полярность R-прямая: Да</p>	19990 ₽
26		<p>Аккумулятор 190А/ч, 6СТ190(4) AB190.4, RIDZEL</p> <p>6СТ190(4) AB190.4</p> <p>Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 43 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1350 Заводская норма упаковки, шт: 21 Клеммы евро (толстые): Да</p>	17550 ₽
27		<p>Аккумулятор 190А/ч, 6СТ190(4), AWA</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.222 Высота, м: 0.218 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 47.16 Производитель: AWA Код ТН ВЭД: 8507108009</p>	20300 ₽
28		<p>Аккумулятор 190А/ч, 6СТ190(4), EXCLUSIVE</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.22 Высота, м: 0.224 Длина, м: 0.524 Вес, кг: 47 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1200 Клеммы евро (толстые): Да Полярность R-прямая: Да</p>	21070 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
29		<p>Аккумулятор 190А/ч, 6СТ190(4), KAINAR</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.239</p> <p>Высота, м: 0.223</p> <p>Длина, м: 0.524</p> <p>Вес, кг: 49.14</p> <p>Тип: Электролитный</p> <p>Напряжение питания, В: 12</p> <p>Емкость, Ач: 190</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1250</p> <p>Клеммы азия (тонкие): Нет</p> <p>Клеммы америка (боковые): Нет</p>	22800 ₺
30		<p>Аккумулятор 190А/ч, 6СТ190(4), KARHU</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.223</p> <p>Высота, м: 0.223</p> <p>Длина, м: 0.516</p> <p>Вес, кг: 46</p> <p>Тип: Электролитный</p> <p>Напряжение питания, В: 12</p> <p>Емкость, Ач: 190</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1250</p> <p>Клеммы евро (толстые): Да</p> <p>Полярность R-прямая: Да</p>	20580 ₺
31		<p>Аккумулятор 190А/ч, 6СТ190(4), POWER</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.223</p> <p>Высота, м: 0.223</p> <p>Длина, м: 0.513</p> <p>Вес, кг: 45</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1300</p> <p>Заводская норма упаковки, шт: 28</p> <p>Производитель: POWER</p> <p>Код ТН ВЭД: 8507108009</p>	12990 ₺

№	Изображение	Товар	Цена
32		<p>Аккумулятор 190А/ч, 6СТ190(4), КУРСКИЙ</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 41.7 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1200 Заводская норма упаковки, шт: 28 Клеммы евро (толстые): Да</p>	15750 ₺
33		<p>Аккумулятор 190А/ч, 6СТ190(4), ПОДОЛЬСК</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 46 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1250 Заводская норма упаковки, шт: 28 Клеммы евро (толстые): Да</p>	13590 ₺
34		<p>Аккумулятор 190А/ч, 6СТ190(4), ТИТАН</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 47.5 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1150 Заводская норма упаковки, шт: 21 Клеммы евро (толстые): Да</p>	23400 ₺

№	Изображение	Товар	Цена
35		<p>Аккумулятор 200А/ч, 6СТ200(4) D5, CAMEL</p> <p>6СТ200(4) D5</p> <p>Ширина, м: 0.222</p> <p>Высота, м: 0.22</p> <p>Длина, м: 0.51</p> <p>Вес, кг: 42.2</p> <p>Напряжение питания, В: 12</p> <p>Емкость, Ач: 200</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1250</p> <p>Заводская норма упаковки, шт: 21</p> <p>Полярность R-прямая: Да</p> <p>Полярность E-обратная: Нет</p>	20100 ₺
36		<p>Аккумулятор 210А/ч под болт, 6СТ210(4), KAINAR</p> <p>6СТ210(4)</p> <p>Ширина, м: 0.239</p> <p>Высота, м: 0.223</p> <p>Длина, м: 0.524</p> <p>Вес, кг: 50</p> <p>Тип: Электролитный</p> <p>Напряжение питания, В: 12</p> <p>Емкость, Ач: 210</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1350</p> <p>Клеммы азия (тонкие): Нет</p> <p>Клеммы америка (боковые): Нет</p>	24640 ₺
37		<p>Аккумулятор 225А/ч обратная полярность, 6СТ225(3) AB225.3, RIDZEL</p> <p>6СТ225(3) AB225.3</p> <p>Ширина, м: 0.274</p> <p>Высота, м: 0.237</p> <p>Длина, м: 0.518</p> <p>Вес, кг: 50</p> <p>Тип: Электролитный</p> <p>Напряжение питания, В: 12</p> <p>Емкость, Ач: 225</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1500</p> <p>Заводская норма упаковки, шт: 18</p> <p>Клеммы евро (толстые): Да</p>	23590 ₺

№	Изображение	Товар	Цена
38		<p>Аккумулятор 225А/ч обратная полярность, 6СТ225(3) D6, CAMEL</p> <p>6СТ225(3) D6</p> <p>Ширина, м: 0.275</p> <p>Высота, м: 0.24</p> <p>Длина, м: 0.516</p> <p>Вес, кг: 21</p> <p>Напряжение питания, В: 12</p> <p>Емкость, Ач: 225</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1400</p> <p>Заводская норма упаковки, шт: 30</p> <p>Полярность E-обратная: Да</p> <p>Залитый: Да</p>	27300 ₽
39		<p>Аккумулятор 225А/ч обратная полярность, 6СТ225(3), КУРСКИЙ</p> <p>6СТ225(3)</p> <p>Ширина, м: 0.274</p> <p>Высота, м: 0.237</p> <p>Длина, м: 0.518</p> <p>Вес, кг: 53</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1350</p> <p>Заводская норма упаковки, шт: 18</p> <p>Производитель: КУРСКИЙ</p> <p>Код ТН ВЭД: 8507600000</p>	21750 ₽
40		<p>Аккумулятор 225А/ч обратная полярность, 6СТ225(3), ПОДОЛЬСК</p> <p>6СТ225(3)</p> <p>Ширина, м: 0.27</p> <p>Высота, м: 0.23</p> <p>Длина, м: 0.51</p> <p>Вес, кг: 48.12</p> <p>Тип: Электролитный</p> <p>Напряжение питания, В: 12</p> <p>Емкость, Ач: 225</p> <p>Ток холодного пуска EN, А: 1350</p> <p>Заводская норма упаковки, шт: 18</p> <p>Клеммы евро (толстые): Да</p>	19990 ₽
41		<p>Аккумулятор 225А/ч, 6СТ225(1) 72511, TCS</p> <p>6СТ225(1) 72511</p> <p>Ширина, м: 0.26</p> <p>Высота, м: 0.255</p> <p>Длина, м: 0.52</p> <p>Вес, кг: 56.4</p> <p>Производитель: TCS</p> <p>Код ТН ВЭД: 8507108009</p>	28570 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
42		<p>Аккумулятор AGM 180А/ч обратная полярность, 6СТ180(3) D5, CAMEL 6СТ180(3) D5 Ширина, м: 0.221 Высота, м: 0.219 Длина, м: 0.51 Вес, кг: 43.5 Тип: AGM Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 180 Ток холодного пуска EN, А: 1000 Заводская норма упаковки, шт: 30 Полярность E-обратная: Да</p>	36100 ₽
43		<p>Аккумулятор AWA 225А/ч обратная полярность 6СТ225(3) Ширина, м: 0.25 Высота, м: 0.23 Длина, м: 0.6 Вес, кг: 53.2 Производитель: AWA</p>	25040 ₽
44		<p>Аккумулятор AWA PRO 225А/ч обратная полярность 6СТ225(3) Ширина, м: 0.28 Высота, м: 0.24 Длина, м: 0.52 Вес, кг: 56.2 Производитель: AWA</p>	27440 ₽
45		<p>Аккумулятор CAMEL AGM 240А/ч обратная полярность 6СТ240(3) 6-QFD-240 Ширина, м: 0.18 Высота, м: 0.22 Длина, м: 0.52 Вес, кг: 50 Каталожная группа: Электрооборудование Тип: AGM Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 240 Ток холодного пуска EN, А: 1150 Заводская норма упаковки, шт: 18</p>	44200 ₽
46		<p>Аккумулятор EFB 190А/ч обратная полярность, 6СТ190(3), ТИТАН 6СТ190(3)</p>	27200 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
47		<p>Аккумулятор EFB 225A/ч обратная полярность, 6СТ225(3), ТИТАН</p> <p>6СТ225(3)</p> <p>Ширина, м: 0.52 Высота, м: 0.24 Длина, м: 0.27 Вес, кг: 50 Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 225 Ток холодного пуска EN, А: 1200 Заводская норма упаковки, шт: 18 Клеммы евро (толстые): Да Полярность R-прямая: Да</p>	29350 ₽
48		<p>Аккумулятор Energy 210A/ч обратная полярность, 6СТ210(3), GLADIATOR</p> <p>6СТ210(3)</p> <p>Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.516 Вес, кг: 20 Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 210 Ток холодного пуска EN, А: 1390 Заводская норма упаковки, шт: 21 Залитый: Да Производитель: GLADIATOR</p>	15990 ₽
49		<p>Аккумулятор Energy 210A/ч под болт, 6СТ210(4), GLADIATOR</p> <p>6СТ210(4)</p> <p>Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.516 Вес, кг: 20 Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 210 Ток холодного пуска EN, А: 1390 Заводская норма упаковки, шт: 21 Залитый: Да Производитель: GLADIATOR</p>	15990 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
50		<p>Аккумулятор Energy 210A/ч, 6СТ210(4), GLADIATOR</p> <p>6СТ210(4)</p> <p>Ширина, м: 0.223 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.516 Вес, кг: 20 Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 210 Ток холодного пуска EN, А: 1390 Заводская норма упаковки, шт: 21 Залитый: Да Производитель: GLADIATOR</p>	15990 ₽
51		<p>Аккумулятор Energy 230A/ч обратная полярность, 6СТ230(3), GLADIATOR</p> <p>6СТ230(3)</p> <p>Ширина, м: 0.275 Высота, м: 0.242 Длина, м: 0.518 Вес, кг: 30 Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 230 Ток холодного пуска EN, А: 1550 Заводская норма упаковки, шт: 12 Залитый: Да Производитель: GLADIATOR</p>	23290 ₽
52		<p>Аккумулятор Euro 190A/ч обратная полярность, 6СТ190(3), EXCLUSIVE</p> <p>6СТ190(3)</p> <p>Ширина, м: 0.239 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.524 Вес, кг: 30 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1200 Клеммы евро (толстые): Да Полярность R-прямая: Нет</p>	21070 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
53		<p>Аккумулятор GLADIATOR EFB 240А/ч обратная полярность 6СТ240(3) Ширина, м: 0.275 Высота, м: 0.242 Длина, м: 0.518 Вес, кг: 17 Каталожная группа: Электрооборудование Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 240 Ток холодного пуска EN, А: 1650 Заводская норма упаковки, шт: 12 Залитый: Да</p>	23990 ₽
54		<p>Аккумулятор KAINAR 230А/ч обратная полярность 6СТ230(3)</p>	29540 ₽
55		<p>Аккумулятор KARHU 230А/ч обратная полярность, 6СТ230(3), KAINAR 6СТ230(3) Ширина, м: 0.274 Высота, м: 0.238 Длина, м: 0.518 Вес, кг: 52 Производитель: KAINAR Код ТН ВЭД: 8507108009</p>	29400 ₽
56		<p>Аккумулятор МАХ 225А/ч обратная полярность, 6СТ225(3), ТИТАН 6СТ225(3) Ширина, м: 0.274 Высота, м: 0.237 Длина, м: 0.518 Вес, кг: 55.5 Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 225 Ток холодного пуска EN, А: 1300 Заводская норма упаковки, шт: 18 Клеммы евро (толстые): Да</p>	33500 ₽
57		<p>Аккумулятор PRO 140А/ч обратная полярность, 6СТ140(3), АWA 6СТ140(3) Ширина, м: 0.189 Высота, м: 0.223 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 35.32 Производитель: АWA Код ТН ВЭД: 8507108009</p>	18690 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
58		<p>Аккумулятор PRO 190А/ч, 6СТ190(4), AWA</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.223</p> <p>Высота, м: 0.513</p> <p>Длина, м: 0.513</p> <p>Вес, кг: 49.5</p> <p>Производитель: AWA</p>	22430 ₽
59		<p>Аккумулятор Red 190А/ч, 6СТ190(4), UNICORN</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.222</p> <p>Высота, м: 0.218</p> <p>Длина, м: 0.512</p> <p>Вес, кг: 49.5</p> <p>Производитель: UNICORN</p> <p>Код ТН ВЭД: 8507108009</p>	22490 ₽
60		<p>Аккумулятор SFB 190А/ч обратная полярность MF 69023, 6СТ190(0) MF 69023, MUTLU</p> <p>6СТ190(0) MF 69023</p> <p>Заводская норма упаковки, шт: 21</p> <p>Производитель: MUTLU</p>	21990 ₽
61		<p>Аккумулятор TCS 225А/ч обратная полярность</p> <p>6СТ225(0) 72510</p>	28570 ₽
62		<p>Аккумулятор TRUCK 190А/ч обратная полярность, 6СТ190(3) 690108, KORTEX</p> <p>6СТ190(3) 690108</p> <p>Ширина, м: 0.189</p> <p>Высота, м: 0.223</p> <p>Длина, м: 0.513</p> <p>Вес, кг: 15.5</p> <p>Производитель: KORTEX</p> <p>Код ТН ВЭД: 8507108009</p>	29590 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
63		<p>Аккумулятор TYUMEN BATTERY STANDART 132A/ч, 6СТ132(4), TYUMEN BATTERY</p> <p>6СТ132(4)</p> <p>Ширина, м: 0.188 Высота, м: 0.213 Длина, м: 0.513 Вес, кг: 39.1</p> <p>Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 132 Ток холодного пуска EN, А: 920 Заводская норма упаковки, шт: 24 Клеммы евро (толстые): Да</p>	15250 ₽
64		<p>Аккумулятор TYUMEN BATTERY STANDART 190A/ч обратная полярность, 6СТ190(3), TYUMEN BATTERY</p> <p>6СТ190(3)</p> <p>Ширина, м: 0.228 Высота, м: 0.238 Длина, м: 0.518 Вес, кг: 49</p> <p>Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1300 Заводская норма упаковки, шт: 21 Клеммы евро (толстые): Да</p>	20990 ₽
65		<p>Аккумулятор TYUMEN BATTERY STANDART 190A/ч под болт, 6СТ190(4), TYUMEN BATTERY</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.228 Высота, м: 0.238 Длина, м: 0.518 Вес, кг: 48</p> <p>Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1300 Заводская норма упаковки, шт: 21 Клеммы азия (тонкие): Нет</p>	20990 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
66		<p>Аккумулятор TYUMEN BATTERY STANDART 190A/ч, 6СТ190(4), TYUMEN BATTERY</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.228 Высота, м: 0.238 Длина, м: 0.518 Вес, кг: 46.5</p> <p>Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 190 Ток холодного пуска EN, А: 1300 Заводская норма упаковки, шт: 21 Клеммы евро (толстые): Да</p>	20990 ₽
67		<p>Аккумулятор TYUMEN BATTERY STANDART 225A/ч обратная полярность, 6СТ225(3), TYUMEN BATTERY</p> <p>6СТ225(3)</p> <p>Ширина, м: 0.278 Высота, м: 0.235 Длина, м: 0.518 Вес, кг: 52</p> <p>Тип: Электролитный Напряжение питания, В: 12 Емкость, Ач: 225 Ток холодного пуска EN, А: 1500 Заводская норма упаковки, шт: 18 Клеммы евро (толстые): Да</p>	26990 ₽
68		<p>Аккумулятор UNICORN Red 190A/ч универсальные клеммы</p> <p>6СТ190(4)</p>	17402 ₽
69		<p>Аккумулятор КАМАЗ 140А/ч обратная полярность (ОАО КАМАЗ), 6СТ140(3), ЕАЗ</p> <p>6СТ140(3)</p> <p>Ширина, м: 0.2 Высота, м: 0.2 Длина, м: 0.5 Вес, кг: 20</p> <p>Производитель: ЕАЗ Код ТН ВЭД: 8507600000</p>	16490 ₽

№	Изображение	Товар	Цена
70		<p>Аккумулятор КАМАЗ 190А/ч обратная полярность (ОАО КАМАЗ), 6СТ190(3), ЕАЗ</p> <p>6СТ190(3)</p> <p>Ширина, м: 0.22 Высота, м: 0.22 Длина, м: 0.52 Вес, кг: 42 Производитель: ЕАЗ Код ТН ВЭД: 8507600000</p>	20250 ₽
71		<p>Аккумулятор КАМАЗ 190А/ч обратная полярность (эконом) (ОАО КАМАЗ), 6СТ190(3), ЕАЗ</p> <p>6СТ190(3)</p> <p>Ширина, м: 0.22 Высота, м: 0.195 Длина, м: 0.51 Вес, кг: 40.5 Производитель: ЕАЗ Код ТН ВЭД: 8507600000</p>	17250 ₽
72		<p>Аккумулятор КАМАЗ 190А/ч прямая полярность (ОАО КАМАЗ), 6СТ190(4), ЕАЗ</p> <p>6СТ190(4)</p> <p>Ширина, м: 0.22 Высота, м: 0.22 Длина, м: 0.51 Вес, кг: 41 Производитель: ЕАЗ Код ТН ВЭД: 8507600000</p>	20250 ₽
73		<p>Аккумулятор КАМАЗ 225А/ч обратная полярность (ОАО КАМАЗ), 6СТ225(3), ЕАЗ</p> <p>6СТ225(3)</p> <p>Ширина, м: 0.27 Высота, м: 0.21 Длина, м: 0.48 Вес, кг: 56 Производитель: ЕАЗ Код ТН ВЭД: 8507600000</p>	27090 ₽

